

СОГЛАСОВАНО

Директор

МКУ «Управление городского хозяйства»

Я.Ю. Барбицкий

« » 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Главы Администрации

Каменск-Уральского городского округа

Д.В. Башарин

« » 2023 г.

Акт обследования аварийных деревьев № 2

лесных насаждений

Городских лесов Каменск-Уральского городского округа

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь, га
Городское	-	25	9	0,22

Перечетная ведомость
аварийных деревьев, назначенных в рубку

№ дере ва	Координаты		Поро да	Вы сота, м	Диа метр, см	Запас, кубм	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведе ния меропри ятия	квартал	выдел
	№°	Е°								
Городское участковое лесничество										
1	56.36231	62.002842	Б	12	8	0,027	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
2	56.362435	62.002813	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
3	56.362435	62.002813	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
4	56.362332	62.002822	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
5	56.362332	62.002822	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
6	56.362332	62.002822	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, механические повреждения ствола дерева	2023	25	9
7	56.362332	62.002822	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
8	56.362332	62.002822	Б	20,8	24	0,41	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
9	56.362327	62.002823	Б	21,8	28	0,59	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9

10	56.362327	62.002823	Б	22,5	32	0,78	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
11	56.362302	62.002853	Б	20,8	24	0,41	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
12	56.362555	62.002955	Б	21,8	28	0,59	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль, сухостой	2023	25	9
13	56.362671	62.002886	Б	20,8	24	0,41	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
14	56.362648	62.002843	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
15	56.36276	62.002919	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
16	56.36276	62.002919	Б	20,8	24	0,41	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
17	56.36279	62.002929	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
18	56.362835	62.002969	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
19	56.362835	62.002969	Б	20,8	24	0,41	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
20	56.362835	62.002969	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
21	56.362835	62.002969	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
22	56.36289	62.002953	Б	15,5	12	0,079	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
23	56.36289	62.002953	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
24	56.36289	62.002953	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
25	56.36289	62.002953	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
26	56.362918	62.002988	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон,	2023	25	9

							заболевание деревьев: стволовая гниль, сухой			
27	56.362926	62.002983	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль, сухой	2023	25	9
28	56.362977	62.003014	Ч	4,9	8	0,015	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль, сухой	2023	25	9
29	56.362977	62.003014	Ч	8,2	12	0,050	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль, сухой	2023	25	9
30	56.362977	62.003014	Ч	8,2	12	0,050	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль, сухой	2023	25	9
31	56.363004	62.003183	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
32	56.363004	62.003183	Б	15,5	12	0,079	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
33	56.363035	62.00316	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
34	56.363035	62.00316	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
35	56.363035	62.00316	Б	19,6	20	0,27	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
36	56.363161	62.003239	Б	17,9	16	0,16	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
37	56.363182	62.003282	С	24,5	32	0,925	Опасный наклон, заболевание деревьев: стволовая гниль	2023	25	9
						9,965 М³				

Закключение.

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия, назначено:
уборка аварийных деревьев.

Дата составления документа 14.06.2023 г.

Подписи членов комиссии:

Зам. директора МКУ «УГХ» _____ Н.П. Кузнецова

Главный специалист МКУ «УГХ» _____ С.С. Колос

Ведущий инженер МКУ «УГХ» _____ П.А. Корзухина